

สภาพปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ

1) วันที่ 12 มีนาคม 2550 เวลา 8.00 น. เกิดมลพิษทางอากาศ

ในทุกพื้นที่ (อำเภอ/กิ่งอำเภอ)

2) วันที่ 14 มีนาคม 2550 ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน ในทุกพื้นที่ (อำเภอ/กิ่งอำเภอ)

3) ประกาศยุติเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วันที่ 23 มีนาคม 2550



ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550



การดำเนินงานด้านสาธารณสุข: กรณีภาวะมลพิษทางอากาศ ในจังหวัดเชียงราย

1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ณ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
2. ประชาสัมพันธ์ : การป้องกันภาวะมลพิษทางอากาศที่อาจมีผลต่อสุขภาพให้กับประชาชนโดยขอความร่วมมือดำเนินการจากประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
3. เก็บข้อมูล การเจ็บป่วยด้วยโรกระบบทางเดินหายใจ และอาการแสบตา/ตาแดง จากภาวะมลพิษทางอากาศจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลชุมชน 16 แห่งซึ่งกระจายอยู่ในทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 - 20 เมษายน 2550



การดำเนินงานด้านสาธารณสุข: กรณีภาวะมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงราย (ต่อ)

4. สำรวจข้อมูลการต้องการใช้อุปกรณ์ป้องกัน (หน้ากาก) จากทุก

อำเภอ โดยกำหนดลำดับความสำคัญ คือ ต้องสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหัวใจ คนชรา และเด็กอายุ 0 – 5 ปี

5. ประสานการดำเนินการตรวจภาวะมลพิษทางอากาศ กับกรมควบคุมภาวะมลพิษ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงรายโดยจัดประชุมกำหนดพื้นที่ตรวจภาวะมลพิษ และกำหนดจุดตรวจ : บริเวณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง




การดำเนินงานด้านสาธารณสุข: กรณีภาวะมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงราย (ต่อ)

5. แจ้งไปยังสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากภาวะมลพิษทางอากาศ การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน พร้อมทั้งดำเนินการ สนับสนุน อุปกรณ์ป้องกันให้กับผู้ป่วย/ผู้มารับบริการ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหัวใจ คนชรา และเด็กอายุ 0-5 ปี พร้อมทั้งให้รายงานสถานการณ์และความต้องการความช่วยเหลือมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทุกวัน (ภายในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน)



การเก็บข้อมูลการเจ็บป่วย

จากรพศ.เชียงรายประชาชนเคราะห์ และ รพช. 16 แห่ง




- ข้อมูลจากช่วง วันที่ 1-31 มีนาคม 2550 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยย้อนหลัง ในช่วง 2 เดือน และ 2 ปี



ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและตาอักเสบ จากภาวะมลพิษทางอากาศ เฉลี่ยเดือน ม.ค.-มี.ค. 50


แยกรายโรงพยาบาล



ข้อมูลจากโรงพยาบาล(รง.504)




เปรียบเทียบข้อมูลจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ในช่วงเดือนมีนาคม 2 ปี ย้อนหลัง



ที่มา : รายงาน 12 แฟ้ม




เปรียบเทียบข้อมูลจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้อง กับตาในช่วงเดือนมีนาคม 2 ปี ย้อนหลัง



ที่มา : รายงาน 12 แฟ้ม




เปรียบเทียบข้อมูลจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ในช่วงเดือน มีนาคม 2 ปีซ้อนหลัง แยกโรงพยาบาล






เปรียบเทียบข้อมูลจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับตา ในช่วงเดือน มีนาคม 2 ปีย้อนหลัง แยกรายโรงพยาบาล






เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยด้วยโรกระบบทางเดินหายใจ และ โรคที่เกิดจากการระคายเคืองดวงตา (ผู้ป่วยใน)



ที่มา : รายงาน 12 แฟ้ม



ข้อมูลระดับของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ยรายวันภาพรวม จังหวัดเชียงราย




ค่ามาตรฐาน ระดับฝุ่นละออง

ข้อมูลรายงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงราย



ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)

เฉลี่ยรายวันภาพรวม จังหวัดเชียงราย



— ค่ามาตรฐาน — ♦ — ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)

ข้อมูลรายงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงราย

๒๘
สาวสด