










พื้นที่การดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่เสี่ยง 9 หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านคลิตี้บน

บ้านทิวเขา

บ้านห้วยเสือ

บ้านเกริงกระเวีย บ้านทุ่งนางครวญ บ้านภูเตย อ.ทองผาภูมิ

บ้านท่าดินแดง บ้านสะพานลาว อ.สังขละบุรี

บ้านคลิตี้ล่าง อ.ศรีสวัสดิ์

ข้อมูลประชากรปัจจุบัน

ประชากรทั้งถิ่น	ประชาชนจำนวน	6,286 คน	ในหมู่บ้าน
คลิตี้ล่าง	จำนวน	255 คน	
คลิตี้บน	จำนวน	694 คน	
ห้วยเสือ	จำนวน	932 คน	
ทิวเขา	จำนวน	398 คน	
เกริงกระเวีย	จำนวน	903 คน	
ทุ่งนางครวญ	จำนวน	877 คน	
ท่าดินแดง	จำนวน	486 คน	
บ้านสะพานลาว	จำนวน	441 คน	
บ้านภูเตย	จำนวน	1,300 คน	

ประชาชนส่วนใหญ่ อาชีพทำไร่ข้าวโพด และไร่พริก



การศึกษาและศาสนา

- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- วัด 9 แห่ง
- สำนักสงฆ์ 1 แห่ง





ด้านสิ่งแวดล้อม



📖 ตรวจสอบภาพน้ำอุปโภค-บริโภค 71 ตัวอย่าง

ผล มีสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน 18 ตัวอย่าง (25.35%)

📖 ตรวจสอบสารตะกั่วในดิน 32 ตัวอย่าง

ผล มีสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน 23 ตัวอย่าง (71.9%)

📖 ตรวจสอบสารตะกั่วในสัตว์น้ำ 15 ตัวอย่าง

ผล มีสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน 7 ตัวอย่าง (46.7%)

📖 ตรวจสอบคุณภาพอากาศ 16 ตัวอย่าง

ผล มีสารตะกั่วไม่เกินค่ามาตรฐาน

📖 ตรวจสอบสารตะกั่วในพืชผักสวนครัว 66 ตัวอย่าง

ผล มีสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน 12 ตัวอย่าง (18.2%)

การดำเนินการแก้ปัญหา



สนับสนุนให้ประชาชนใช้น้ำที่สะอาดปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนสารตะกั่ว



ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค ได้แก่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่



สนับสนุนนมกล่องและอาหารกลางวันในเด็กเล็กวัยก่อนเรียน



เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ และในลำห้วยคลิตี้



ด้านสุขภาพอนามัย


1. ตรวจสอบเลือดหาปริมาณสารตะกั่ว

การตรวจเลือดหาปริมาณสารตะกั่ว								
ปี 2548			ปี 2549			ปี 2550		
จำนวนที่ ตรวจ (ราย)	เด็กอายุ 0-15 ปี พบตะกั่ว เกิน (ราย)	ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป พบตะกั่วเกิน (ราย)	จำนวนที่ ตรวจ (ราย)	เด็กอายุ 0-15 ปี พบตะกั่ว เกิน (ราย)	ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้น ไป พบตะกั่ว เกิน (ราย)	จำนวนที่ ตรวจ (ราย)	เด็กอายุ 0-15 ปี พบตะกั่ว เกิน (ราย)	ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป พบตะกั่วเกิน (ราย)
947	124	2	1,194	70	1	1,547	91	1

เกณฑ์มาตรฐาน เด็กอายุ 0-15 ปี ต้องไม่เกิน 25 ไมโครกรัม/เดซิลิตร
 ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป ต้องไม่เกิน 40 ไมโครกรัม/เดซิลิตร



2. การรักษาพยาบาลผู้มีระดับสารตะกั่วในเลือดสูง





ปัญหาอุปสรรค

-  * การคมนาคมไม่สะดวก ระยะทางไกลการเดินทางค่อนข้างลำบาก
-  * การสื่อสาร ค่อนข้างลำบาก
-  * ผู้ป่วยไม่มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาล เนื่องจากเป็นคนต่างด้าว

สวัสดิ์

