

## การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

### 1. ความหมายและความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เมื่อทำการประเมินแล้ว ทำให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ให้โอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น 4 แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การลด/ควบคุม การยกเลิก และการโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยง

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ การควบคุมเพื่อการป้องกัน การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ การควบคุมโดยการซึ่น และการควบคุมเพื่อการแก้ไข

หลักการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) มีดังนี้

1. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2. การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)

6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)

## 2. ความหมายของการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ กระบวนการการทำงานที่ช่วยให้ IT Manager สามารถสร้างความสมดุลของต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ และการดำเนินธุรกิจ ระหว่างมาตรการในการป้องกันและการบรรลุผลสำเร็จของพัณฑ์ กิจ ด้วยการปกป้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลสำคัญ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสำเร็จของการบรรลุพันธกิจขององค์กร

**2.1 Access Risk :** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์ โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งหากหน่วยงานมีได้มีวิธีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงด้าน access risk ที่รอบคอบและรัดกุมเพียงพอแล้ว อาจทำให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องได้ล่วงรู้ข้อมูล และอาจนำข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อีกทั้งข้อมูลและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ก็อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนกรณีบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้ด้วย อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยที่ความเสี่ยงด้าน access risk อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบหรือเกินความจำเป็นในการใช้งาน การมีได้มีการกำหนดรหัสผ่าน (password) ในการเข้าสู่ระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างรัดกุมเพียงพอ การมีได้จำกัดและควบคุมให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

**2.2 Integrity Risk :** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจเกิดจากการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือมีการบันทึกข้อมูล การประมวลผล และการแสดงผลที่ผิดพลาด โดยอาจมีสาเหตุมาจากการที่หน่วยงานมีได้มีการควบคุมเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องที่รอบคอบและรัดกุมเพียงพอ (access risk) ซึ่งส่งผลให้ข้อมูล รวมทั้งการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมิชอบได้ หรือมีสาเหตุมาจากการมีได้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบอย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูล การประมวลผล และการแสดงผลมีความถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ การบริหารจัดการและการควบคุมเกี่ยวกับการพัฒนา การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่รอบคอบและรัดกุมเพียงพอ ก็อาจส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์มีการประมวลผลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานได้

**2.3 Availability Risk :** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ ได้อย่างต่อเนื่องหรือในเวลาที่ต้องการ ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานหยุดชะงักได้ โดยความเสี่ยงนี้อาจเกิด

จากการมีได้ควบคุมดูแลการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และป้องกันความเสียหายอย่างเพียงพอ และยังรวมไปถึงการมีได้มีการสำรองข้อมูล และระบบงานคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ หากหน่วยงานมีได้มีการควบคุมเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์ที่รอบคอบ และรักษาความปลอดภัย (access risk) ก็อาจส่งผลให้บุคลากรที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาทำให้ข้อมูล และการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เสียหายได้

**2.4 Infrastructure Risk :** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่หน่วยงานมีได้จัดให้มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่วนใหญ่เป็นระบบควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งมีได้จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากร ให้เหมาะสมและเพียงพอแก่การสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยความเสี่ยงนี้อาจเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงของอำนาจหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทำให้ขาดระบบการสอบบัน而且还ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ที่เพียงพอ รวมถึงการมีได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security policy) ซึ่งทำให้ไม่มีแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ หรือเกิดจากการไม่มีแผนงานและการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมงานสำคัญทุกด้านและมีรายละเอียดเพียงพอเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ก็อาจเกิดจากการมีได้จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแก่การดำเนินงาน และการมีได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

นอกจากความเสี่ยง 4 ประเภทหลักตามที่กล่าวข้างต้น ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่ผู้บริหารของหน่วยงานมีได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและทันเวลาเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น หน่วยงานควรพิจารณาว่าข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นแก่การตัดสินใจ รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดเตรียมข้อมูลตั้งแต่ก่อนที่จะรับทราบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน

### 3. ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

**3.1 ความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีนุษยกรรมทำขึ้น ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่โดยเจตนาและไม่เจตนา เช่น**

- วาตภัย อุทกวัย พื้นผ้า น้ำท่วม
- กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- เพลิงไหม้
- การไม่มีระบบควบคุมการเข้า-ออก ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room)

## การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นหลัก ดังนี้

3.1.1 พิจารณาการตำแหน่งของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สื่อสารหลัก (Server Room & Network Equipment) ที่จะเป็นที่จัดเก็บและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) และการกำหนดที่ตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ การเดินสายไฟฟ้า สายวางชาร สายสัญญาณของระบบต่างๆ อย่างเน้นความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงไม่ตั้งระบบไว้ในจุดที่มีความเสี่ยง รวมทั้งมีอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเบื้องต้น เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้ Rack เพื่อเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หน้าต่างระบบความร้อนถังดับเพลิง เป็นต้น

3.1.2 การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้องกันความเสียหาย (Physical Security) โดยมีการจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบสัญญาณเครือข่ายที่เชื่อมโยงไว้ในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) ของสำนักงาน ซึ่งในการนี้ที่มีบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องประจำสำนักงานมีความจำเป็นต้องเข้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในบางครั้ง จำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างรัดกุมและรอบคอบ เช่น กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลการทำงานตลอดเวลา การแจ้งให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทราบก่อนทุกครั้งและต้องเข้าชื่อในสมุดบันทึกเข้าออกห้องสื่อสารทุกครั้ง เป็นต้น

3.1.3 จัดห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นสัดส่วนเฉพาะ โดยแบ่งออกเป็นสัดส่วน ดังนี้ ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server zone) ส่วนคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (client zone) และส่วนของระบบเครือข่าย (network zone) เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน และยังทำให้การควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.1.4 การจัดแยกส่วนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูล เช่น ส่วนที่ใช้เก็บรายงานต่างๆ หรือข้อมูลที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดได้จัดทำการสำรองข้อมูล (Backup) ไว้กรณีฉุกเฉินเมื่อข้อมูลที่จัดทำไว้เกิดการเสียหาย โดยจัดเก็บไว้โดยเจ้าหน้าที่ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

3.1.5 การป้องกันความเสียหาย โดยการวางแผนป้องกันไฟฟ้าที่เหมาะสม มีระบบตรวจจับควันไฟ จัดให้มีถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลากรณีฉุกเฉินเพื่อใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้น

3.1.6 การป้องกันความเสี่ยงจากระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทำได้โดยมีระบบป้องกันไฟฟ้ากระชากไม่ให้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้รับความเสียหายจากความไม่คงที่ของกระแสไฟฟ้าห้องถิน อีกทั้งการติดตั้งระบบสายดิน (Ground) ที่ได้มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันไฟ จัดให้ระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับคอมพิวเตอร์ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องกรณีห้องถินดับหรือเกิดชัตดоХ์ไม่สามารถใช้งานได้

3.1.7 การป้องกันความเสี่ยงจากระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ทำโดยให้มีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม โดยการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศและค่า

ความชี้แจงให้มีระดับเหมาะสมกับลักษณะ ( specification) ของระบบคอมพิวเตอร์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ตีนนั้น อุณหภูมิและความชื้นจะต้องมีความชื้นจะต้องมีความเหมาะสมดังนั้นห้องทำงานด้านคอมพิวเตอร์จึงควรเป็นห้องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากฝุ่นละอองและความชื้น เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์อาจได้รับความเสียหายจากการได้รับความร้อนสูง ในส่วนของห้องคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์อาจได้รับความเสียหายจากการได้รับความร้อนสูง

### 3.1.8 ความเสี่ยงในเรื่องของงบประมาณที่จะดำเนินการอย่างได้ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความต่อเนื่อง

3.1.9 ความเสี่ยงในเรื่องของประเด็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ให้น้ำหนักและความสำคัญในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแนวโน้มโดยและวิถีทัศน์ของแต่ละยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป อันส่งผลมาอย่างหน่วยงานในแต่ละจังหวัดตลอดถึงแนวทางในการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

### 3.1.10 ความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารจัดการ สามารถวางแผนบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อความเสี่ยงได้ ดังนี้

- ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการ ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System)
- ให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

3.2 ความเสี่ยงด้านบุคลากร หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดรวมถึงการวางแผนการตรวจสอบการทำงานการมอบหมายหน้าที่และสิทธิของบุคลากร / คณะทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทุกฝ่ายอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน การดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมล้วนแต่เป็นความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านบุคลากรเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้นจึงควรมีแนวทางและการวางแผนที่กำกับดูแลการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงบุคลากรของจังหวัดอย่างจริงจังการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านบุคลากร มีประเด็นหลัก ดังนี้

#### 3.2.1 กำหนดโครงสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด และการบริหารจัดการด้านบุคลากร การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความเหมาะสม (มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับที่สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยระบบฯ และสามารถความรู้นั้น ให้แก่ผู้ใช้งานระบบของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) เมื่อมีการปรับและแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยระบบฯ และผู้ดูแลระบบฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น โยกย้าย ลาออก ฯลฯ จะต้องแจ้งให้แก่ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ เพื่อประโยชน์ในการบริหารบุคลากร การติดต่อประสาน แจ้งเตือนภัย ฝึกอบรม และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ อย่างมี

ประสิทธิภาพ หากบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีการจัดโครงสร้างและการบริหารจัดการที่ดีเพียงพอ ก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านโครงสร้างการบริหารงานได้ การกำหนดโครงสร้าง การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ การกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานเป็นหลัก

3.2.2 การว่าจ้าง / จัดจ้างบุคลากรภายนอก ( Outsourcing) เพื่อจัดทำโครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพราะเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้พร้อมและทันต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเฉพาะด้านมากกว่าภาคราชการ โดยการว่าจ้างบุคลากรภายนอกนี้จะมีความเสี่ยงในเรื่องของ ความรู้ความเข้าใจในระบบราชการ และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการทำงาน อีกทั้งในเบื้องต้นความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น แนวทางในการวางแผนบริหารความเสี่ยงของการว่าจ้างบุคลากรภายนอกนี้ ทำได้โดย หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่อง หรือ เป็นผู้รับผิดชอบในประเด็นต่างๆ ต้องเป็นผู้เข้ามากำกับดูแลตั้งแต่เริ่มกระบวนการ และต่อเนื่อง โดยหลักการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งรักษาผลประโยชน์ของทางราชการให้มากที่สุด

3.2.3 บุคลากรของภาคราชการ ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในเรื่องเชิงเทคนิคด้านโปรแกรม และนวัตกรรมใหม่ ทำให้เกิดช่องว่างในการที่จะประสานงาน และรับผิดชอบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น แนวทางในการวางแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นนี้ โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการรับบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการมากยิ่งขึ้น

3.2.4 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร คือ ต้องมีการฝึกอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัด สำหรับบุคลากรของส่วนราชการ ใน 2 ระดับ คือ ระดับผู้ดูแลระบบ (Administrator) และใช้งานทั่วไป (User) ทำให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถใช้งานระบบสารสนเทศ ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาระบบได้ เป็นการสนับสนุนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ผู้ใช้งานให้มีความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาด ซ่องโหว่ของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์ ซ่องโหว่ของอุปกรณ์ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง อุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ไม่เหมาะสม การถูกภัยคุกคามจากภัยต่างๆ ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นต้น

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประเด็นหลัก ดังนี้

3.3.1 ความเสี่ยงในเรื่องของจัดหาก่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับแผนงาน / โครงการ และองค์กร (Planning and Organization) ซึ่งควรให้มีการจัดหาก่อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จัดหาก่อและติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Acquisition and Implementation) ให้เหมาะสมตามลักษณะของโครงการ และเหมาะสมสมดับงบประมาณ

3.3.2 ความเสี่ยงในเรื่องการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Support) ซึ่งการลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในกรณี ได้แก่

1) การบำรุงรักษาและลดความเสี่ยง

- มีการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้ด้วยผู้ดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงมีการรับประกันความเสียหายจากผู้ขาย และการดูแลอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
- ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- การใช้แฟลชไดร์ฟ หรือ Handy drive ตรวจสอบป่าวรักก่อนทุกครั้ง
- ควรปัดฝุ่นหรือทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใหม่อยู่เสมอ เพราะเมื่อมีฝุ่นเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์มากๆ จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ร้อนจัดได้ง่าย เป็นสาเหตุของอาการเครื่องค้าง หรือรwanได้

- โปรแกรม Windows จะมีคำสั่งในการบำรุงรักษาเครื่อง (Maintenance) ซึ่งผู้ดูแลระบบควรใช้คำสั่งนี้เป็นประจำ

- การติดตั้งไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อป้องกันเบื้องต้นไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การตรวจสอบและดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นประจำอยู่เสมอ
- การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ระบบให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และการรักษาความปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การกำหนดรหัสผู้ใช้ และการใช้รหัสผ่าน
- การจัดทำคู่มือผู้ดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การสำรองข้อมูล (Backup) ข้อมูลระบบสารสนเทศ
- การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และการใช้งานและประสิทธิผลของเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2) การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

- กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter ในลักษณะที่ผิดปกติ จะต้องดำเนินการแก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- ทำการทดสอบ System Software เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดบุคคลรับผิดชอบในการกำหนดแก้ไข หรือเปลี่ยนค่า Parameter ต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างชัดเจน

**3.4 ความเสี่ยงด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงานโปรแกรมต่างๆ ที่ได้จัดทำแล้วมนาขึ้นสำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ที่ใช้ประกอบการใช้โปรแกรมและระบบงาน ตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น การใช้โปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรม โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาแล้วมีผู้บุกรุกเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง และการถูกไม่หวังดีทำลายระบบ (Hacker) เป็นต้น**

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีประเด็นหลัก ดังนี้

**3.4.1 มีการพัฒนามาตรฐานและการบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์**

- พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน Hardware Software People ware Data และ Network ให้เป็นฐานข้อมูลกลางของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- สร้างกลไกในการจัดการฐานข้อมูล การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ครบถ้วนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

- พัฒนาโปรแกรมให้สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลให้มีมาตรฐานและแบ่งสรรการให้ทรัพยากรฐานข้อมูลจากโปรแกรมร่วมกันได้

- พัฒนาโปรแกรมให้สามารถจัดเก็บ รวบรวม ประมวลข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ เพื่องานนำเสนอและสนับสนุนการบริหารราชการ และพัฒนา สร้างเสริม บำรุงรักษาระบบ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดให้ ในลักษณะของ Web Application เพื่อความสะดวกในการใช้งานและแสดงผล

**3.5 ความเสี่ยงด้านระบบเครือข่าย หมายถึง ความเสี่ยงหรือภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายขององค์กรทั้งระบบอินทราเน็ต (Intranet) และอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งรวมถึงภัยที่มีสาเหตุมาจากปัญหาพื้นฐานของโพรโทคอล (Protocol) TCP/IP ด้วย เช่น ความเสี่ยงด้วยภัยภาพ ความเสี่ยงด้านระบบปฏิบัติการ ความเสี่ยงระบบแม่ข่าย ความเสี่ยงจากการบุกรุกระบบเครือข่าย และความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบเครือข่าย มีประเด็นหลัก ดังนี้**

**3.5.1 ความเสี่ยงหายที่เกิดขึ้นจากระบบเครือข่าย การเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบเครือข่าย และการจัดทำระบบการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย ได้มีระบบการติดตามและเฝ้าดูและการใช้เครือข่ายภายในและการเข้าออก Internet ทุกวัน รวมทั้งการสร้าง Firewall เพื่อป้องกันการเข้าถึงและการโจมตีจากภายนอกให้ทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ในเครือข่ายระบบฐานข้อมูล ระบบ Web Server เป็นต้น**

**3.5.2 พัฒนาระบบงานด้านเครือข่าย โดยการพัฒนา บริหาร ควบคุม กำกับดูแลและบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มการรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย**

**3.5.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในให้มีความเสถียร และมีประสิทธิภาพรองรับกับปริมาณข้อมูล และการเคลื่อนไหวของฐานข้อมูล**

3.5.4 หน่วยงานภายในสำนักงาน และผู้มีความรู้ต้องร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการจัดการระบบโครงข่ายร่วมกันอย่างสมบูรณ์มาก และมีการให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาเครือข่าย

3.5.5 มีแผนการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย ( Network Security ) มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าถึง ล่วงรู้ ( access risk ) หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Integrity risk ) ข้อมูล หรือการทำงานของระบบเครือข่ายที่จะมีผลถึงระบบเครือข่ายที่จะมีผลถึงระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่มีได้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง การป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันบุคคล ไวรัส มิให้เข้าถึงหรือสร้างความเสียหาย ( availability risk) แก้ข้อมูลหรือการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับแนวในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย

#### 1) การบริหารจัดการข้อมูลบนเครือข่าย

- กำหนดชั้นความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภท ทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่าย
- ในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสาธารณะต้องได้รับการเข้ารหัสที่เป็นมาตรฐานสากล
- กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เช่น กรณีนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่งซ่อม เป็นต้น

#### 2) การควบคุมการกำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งาน (User Privilege)

- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ เช่น สิทธิ์ในการใช้โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application System) ให้แก่ผู้ใช้งานให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำหนดระยะเวลาการใช้งานของ User พร้อม Password และระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
- กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างรอบคอบ และมีความลับ
- ในการที่มีความจำเป็นต้องให้สิทธิบุคคลอื่นให้มีสิทธิในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การทดสอบระบบของเจ้าหน้าที่ภายนอกต่างๆ ต้องมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจหน้าที่ทุกครั้ง โดยบันทึกเหตุผลและความจำเป็นรวมถึงกำหนดระยะเวลาในการใช้งาน

#### 3) ควบคุมการใช้งานบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน ( User Account ) และรหัสผ่าน (Password)

- กำหนดให้รหัสผ่านมีความยาวตามมาตรฐานสากลโดยทั่วไปไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร

- ควรใช้อักษรพิเศษประกอบ เช่น @ ; < > เป็นต้น
- สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปจะมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน ส่วนผู้ดูแลระบบควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุก 3 เดือน
- 在การเปลี่ยนรหัสผ่านแต่ละครั้งจะไม่ควรกำหนดรหัสผ่านใหม่ให้ซ้ำของเดิม ครั้งสุดท้าย
- ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ในกรณีที่มีการล้วงรู้รหัสผ่าน โดยบุคคลอื่นผู้ใช้งานจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยทันที

### 3.5.6 การบริหารจัดการและการตรวจสอบรหัสผ่านใหม่โดยทันที

1) กำหนดแบ่งแยกระบบเครือข่ายให้เป็นสัดส่วนตามการใช้งาน เช่น ส่วนเครือข่ายภายในส่วนเครือข่ายภายนอก

2) ติดตั้งระบบป้องกันการบุกรุก เช่น Firewall ระหว่างเครือข่ายในกับเครือขายนอก โดยการติดตั้งผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบป้องกันการบุกรุกในระบบเครือข่ายด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ให้แก่ ระบบ Firewall ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ทำหน้าที่เสมือนกับกำแพงกันไฟไม่ให้ถูกلامขยายตัว หาก มีไฟมีเกิดขึ้น Firewall จะอาศัยคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นตัวนำเข้าออกเครือข่ายและเป็นเสมือน กำแพงกันไฟ และมีซอฟต์แวร์ที่ดูแลระบบจะติดตั้งและกำหนดรูปแบบการอนุญาตให้เข้าใช้เครือข่าย อินเทอร์เน็ต

3) จัดทำแผนผังระบบเครือข่าย / แผนผังการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของเครือข่ายทั้งในและภายนอกและอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4) ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย เช่น ตรวจสอบไวรัส เป็นต้น

5) กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบในการกำหนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter ต่างๆ ของอุปกรณ์เครือข่าย

### 3.5.7 การป้องกันไวรัสสำหรับระบบเครือข่าย

1) กำหนดมาตรการป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เชื่อมต่อ กับระบบเครือข่ายทุกเครื่อง เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เป็นต้น การปกป้องระบบเครือข่าย สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ผู้ใช้งานในระบบจะต้องค่อยดูแล และป้องกันไม่ให้ตนเองเป็นช่องทางผ่านของ Hacker ผู้ดูแลระบบจะต้องค่อยดูแลและหากหาวิธีการป้องกัน และแก้ไขดูบกพร่องของซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน เพราะไม่มีระบบเครือข่ายใดที่ปลอดภัยสมบูรณ์แบบ ดังนั้นต้องมีระบบป้องกันที่ดีโดยมีวิธีการดังนี้

- ติดตั้งโปรแกรมกันไวรัสและอัพเดตข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ

- ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เหมาะสม
- สร้างแผ่น Emergency Disk เพื่อใช้ในการกู้ระบบ
- อะเดตข้อมูลไวรัสของโปรแกรมทุกครั้งที่เครื่องเตือนให้อัพเดต
- เปิดใช้งาน Auto Protect
- ตรวจสอบหาไวรัสทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ
- ใช้โปรแกรมเพื่อทำการตรวจหาไวรัสอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- การป้องกันจากการเปิดไฟล์จากบันทึกข้อมูลก่อนใช้งานทุกครั้ง
  - แผ่น CD เทปต่างๆ
  - สแกนหาไวรัสจากอีนบันทึกก่อนใช้งานทุกครั้ง
  - ไม่ควรเปิดไฟล์ที่มีนามสกุลแบบๆ ที่น่าสงสัย เช่น .pif เป็นต้น
  - ไม่ใช้สื่อบันทึกที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
- การป้องกันจากการเปิด E-Mail
  - อย่าเปิดไฟล์ E-Mail จากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก และไม่ทราบที่มา
  - อย่าเปิดอ่าน E-Mail ที่มีหัวเรื่องเป็นข้อความไม่ปกติ
  - ลบ E-Mail ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาทั้งทันที
  - อัพเดตโปรแกรม E-Mail สม่ำเสมอ
- การป้องกันจากการดาวน์โหลดจาก Internet
  - ไม่เปิดไฟล์ที่แนบมากับโปรแกรมสนทนาระหว่างๆ เช่น MSN
  - ไม่ควรเข้า Website ที่มากับ E-Mail
  - ไม่ดาวน์โหลดไฟล์จาก Website ที่ไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าถูกต้อง
  - ติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนจากแหล่งข้อมูลก้านความปลอดภัยเสมอ
  - หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์ไม่จำเป็น
  - หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์ประเภท Peer to Peer

**3.6 ความเสี่ยงด้านข้อมูล หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากฐานข้อมูลต่างๆ ในระบบสารสนเทศ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ข้อมูลถูกทำลาย ความเสี่ยงจากผู้บุกรุก การโจมตีคอมพิวเตอร์ ลักломเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ความเสี่ยงเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านข้อมูล ดังนั้น การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ข้อมูลสารสนเทศเป็นส่วนสำคัญสำหรับผู้บริหาร ที่จะนำความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเครื่องมือสำหรับ การติดสินใจในการวางแผน การจัดการข้อมูล ( Management of Data and Communication) ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล และ Computer จากภัยต่างๆ ทั้งจากคน จากรัฐบาล หรือ เหตุการณ์ใดๆ จึงสำคัญ และจำเป็นต้องมีการป้องกันเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและ เทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ มีแนวทางหลักดังนี้**

1. นโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ ( Segregation of Duties)
3. การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้องกันความเสียหาย (Physical Security)
4. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (Information and Network Security)
5. การสำรองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Backup IT Continuity Plan)
6. การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูล มีประเด็นหลัก ดังนี้

5.6.1 ฐานข้อมูล มีความเสี่ยงกับการเข้าถึงข้อมูล (Access Risk) และระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือเป็นความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งทางหน่วยงานไม่มีวิธีการจัดการและควบคุมความเสี่ยง (Access Risk) ที่รอบคอบและรัดกุมอาจทำให้บุคคลไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ก่อให้เกิดความเสียหายได้ อีกทั้งข้อมูลและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ สำนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้นั้น

3.6.2 ฐานข้อมูล มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงไม่ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล (Integrity Risk) และการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจเกิดจากถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือมีการบันทึกข้อมูล การประเมินผล และการแสดงผลที่ผิดพลาด โดยอาจมีสาเหตุมาจากการที่หน่วยงานไม่ได้ควบคุมเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องที่รอบคอบและรัดกุมเพียงพอ (Access Risk) ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หรือสาเหตุมาจากการที่ไม่มีระบบการควบคุมและตรวจสอบอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูล การประเมินผล และการแสดงผลมีความถูกต้องครบถ้วน

3.6.3 ฐานข้อมูล มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่ไม่สามารถใช้ข้อมูล(Availability Risk) หรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง หรือในเวลาที่ต้องการซึ่งอำนาจทำให้การปฏิบัติงานหยุดชะงักได้โดยความเสี่ยงนี้อาจไม่มีการควบคุมดูแลการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และป้องกันความเสียหายอย่างเพียงพอ และยังรวมไปถึงการที่ไม่ได้สำรองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์และจัดให้มีแพลรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้หากหน่วยงานไม่มีการควบคุมเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ที่รักดูแลเพียงพอแล้ว (Access Risk) ก็อาจส่งผลให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาทำให้ข้อมูลและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เสียหายได้

3.6.4 ฐานข้อมูล มีความเสี่ยงกับการที่หน่วยงานไม่ได้จัดให้มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดท้อนระบบคุณภาพในที่ดี (Infrastructure Risk) รวมทั้งไม่ได้จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์และบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอแก่การสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานโดยความเสี่ยงนี้อาจเกิดจากการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงไม่มีการจัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทำให้ไม่มีแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ หรือเกิดจากการไม่มีแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานสำคัญทุกด้าน และการจัดให้มีการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อให้มีความรู้ความรู้และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบสำหรับการควบคุมการปฏิบัติงาน

3.6.5 ฐานข้อมูล มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการสำรองข้อมูล โดยวัตถุประสงค์ของการสำรองข้อมูล (Back up) ที่สำคัญของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้นเพื่อไม่ให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารจัดการในการเก็บข้อมูล(Back up) การกู้คืนข้อมูล (Recovery) ตลอดจนสถานีจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมและปลอดภัย ดังนั้นการสำรองข้อมูลและการเตรียมข้อมูลให้พร้อมกรณีฉุกเฉิน (Backup and IT Continuity Plan) จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและในเวลาที่ต้องการ (Availability Risk) โดยที่เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวข้องกับแนวทางการสำรองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการทดสอบและการเก็บรักษา นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดทำและการทดสอบแผนฉุกเฉิน

- 1) การกำหนดการสำรองข้อมูล (Back up)
- 2) การทดสอบ กำหนดทดสอบข้อมูลสำรองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบได้ว่าข้อมูลรวมทั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ได้สำรองไว้ที่ความถูกต้องครบถ้วนและใช้งานได้
- 3) การเก็บรักษา ที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลโดยตรง และมีการจัดเก็บข้อมูลสำรองไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย และติดฉลากที่มีรายละเอียดชัดเจนไว้บนสื่อบันทึกข้อมูลสำรอง
- 4) การกู้คืนข้อมูลสู่ระบบ มีกำหนดทดสอบบุคลากรผู้ได้รับสิทธิ์กู้คืนข้อมูลที่ได้ทำการสำรองไว้โดย Login ผ่าน Username & Password ที่กำหนดไว้

### 3.7 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ

ขั้นที่ 1 การระบุความเสี่ยงและผลกระทบที่มีผลกระทบต่อระบบข้อมูลสารสนเทศ

ขั้นที่ 2 ประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ โดยผลกระทบจากผลการประเมินโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อระบบข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบข้อมูลสารสนเทศ นั้นจะส่งผลกระทบตามมาสร้างความเสี่ยงหายต่อระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างความเสี่ยงหายต่อระบบในหลายด้าน ซึ่งแต่ละความเสี่ยงก็จะมีความรุนแรงแตกต่างกัน ทั้งนี้การควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน

ขั้นที่ 3 มีการวางแผนโดยกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย หรือใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการวางแผน จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ในการควบคุมผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่จะลดและตรวจสอบความเสี่ยงที่ได้ประเมิน เอาไว้ได้โดยให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบและป้องกัน / แก้ไข / ควบคุมความเสี่ยงไม่ให้มีผลกระทบที่วางไว้ โดยสามารถดำเนินการตามแผนได้

ขั้นที่ 4 การติดตามข้อมูลเพื่อทราบร่องรอยของความเสี่ยงในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องมีการรวบรวมและรายงานข้อมูลของความเสี่ยงได้ ทั้งระยะเวลาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบและจะได้มีบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นที่ 5 การติดตาม กำกับ และตรวจสอบ การปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง มีการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบโดยมีหลักฐานประกอบการปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กำหนด

#### 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

4.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสารสนเทศของกรมสามารถแยกประเภทความเสี่ยงด้านเป็น 4 ประเภท ดังนี้

4.1.1 ความเสี่ยงด้านเทคนิค เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์เอง อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ถูกก่อการจาก Hacker ถูกเจาะทำลายระบบจาก Cracker เป็นต้น

4.1.2 ความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ การจัดความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูลต่างๆ ของกรมเกินกว่าอำนาจหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได้

4.1.3 ความเสี่ยงจากภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือสถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง น้ำท่วม ไฟไหม้ อาคารล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น

4.1.4 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงจากการແນวนนโยบายในการบริหารจัดการที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการด้านสารสนเทศ

**ลักษณะรายละเอียดของความเสี่ยง (Description of risk) และผลกระทบ**

ชื่อความเสี่ยง	ประกายความเสี่ยง	ลักษณะความเสี่ยง	บุคคลเสี่ยง/สังคมภัย	ผลกระทบผู้ต้องรับผลกระทบ
1. ความเสี่ยงในการเข้าถึง ข้อมูลของบุคคลอื่น	ความเสี่ยงจาก ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้เข้ามาด้วยความรู้ว่าทำการอะไร ระบบสารสนเทศ เช่น การสอบถามมาให้ที่ ผู้อื่นหรือส่งมาทางจดหมายเข้าใช้งาน หรือใช้งานแบบ	- การลักฟراقหรือสูญเสียข้อมูล - การเข้าถึงข้อมูล / เปลี่ยนแปลง ข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต	ผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศ
2. ความเสี่ยงจากการนำเอา อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับ อนุญาตมาซึ่งมีมัตว์	ความเสี่ยงจาก ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้เข้ามาด้วยความรู้ดังว่าในกระบวนการใช้ระบบ เครือข่าย เช่น การนำ wireless router หรือ switch/hub มาเชื่อมต่อกับระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์บลูทูธ และ ไม่ได้มีการตั้งค่าเครื่องที่ถูกต้อง ทำให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นั่นในระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานได้	- ความล้มเหลวของทางเทคนิค ระบบสารสนเทศ	ผู้ดูแลระบบ ระบบสารสนเทศ

ชื่อความเสี่ยง	ประมวลความเสี่ยง	ลักษณะความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งก่อภัย	ผู้รับผลกระทบ/ผู้ดูแลรักษา
3. ความเสี่ยงจาก ภัยและผู้เข้าข้อมูล ไม่พึงต้อง และคนไม่พึง ต้อง	ความเสี่ยงจากภัยหรือ สถานการณ์ฉุกเฉิน	การเกิดภัยและผู้เข้าข้อมูล หรือเกิด ภัยต้นไฟฟ้าชุดห้อง ทำให้เครื่องห้อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสียหายจากแรงดันไฟฟ้าที่ไม่คงที่ หรือ เมื่อกระแสไฟฟ้าดับลง ทำให้เครื่อง แม่บ้านทำงานพิเศษอยู่บีบไปโดยไม่ สามารถ อาจทำให้ห้องน้ำถูกบีบไปโดยไม่ บางส่วน ก็การถูกหยาด แล้วการ ดูแลรักษาจะง่ายและไม่สามารถนำไปใช้ งานได้โดยอัตโนมัติ	- ภัยต่างๆ ไฟฟ้าชุดห้อง แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสียหายจากแรงดันไฟฟ้าที่ไม่คงที่ หรือ เมื่อกระแสไฟฟ้าดับลง ทำให้เครื่อง แม่บ้านทำงานพิเศษอยู่บีบไปโดยไม่ สามารถ อาจทำให้ห้องน้ำถูกบีบไปโดยไม่ บางส่วน ก็การถูกหยาด แล้วการ ดูแลรักษาจะง่ายและไม่สามารถนำไปใช้ งานได้โดยอัตโนมัติ	- ผู้เช้งาน ผู้ดูแลระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องซักอบผ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปั้นซื้อขาย ระบบการสนับสนุน ระบบการสนับสนุน
4. ความเสี่ยงจากการถูกบุก โจร โจรผู้ไม่ประสงค์ดี	ความเสี่ยงต่างๆ ของเทคโนโลยี / ความเสี่ยงจาก ผู้ปฏิบัติงาน	การบุกรุกโดยผู้มีประสงค์ดี เช่น hacker เป็นต้น การดักจับบัญชี การส่ง ข้อมูลสำคัญ出去นอกประเทศ การติดไวรัสส์หรือ ไวร์	- แม้ค่าโดยร์ แมร์รีไนเกอร์ การโผลมตัวการให้บริการ (Denial of services/ DOS) การตั้งบัญชีมือถือ คำสั่งจดหมาย ความเสี่ยงคลาดเคลื่อนของทรัพย์สิน ทรัพย์สินไปโปรแกรม ไวรัส/ไวร์ม	- ผู้เช้งาน ผู้ดูแลระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปั้นซื้อขาย ระบบการสนับสนุน ระบบการสนับสนุน

5. ความเสี่ยงจากการขาด แหล่งน้ำจดภาร ผู้ปฏิบัติงาน	ประเมินภาระตามเสี่ยง ความเสี่ยงทางภารขาด ของแหล่งน้ำจดภาร	ความเสี่ยงทางภารขาด บริหารจัดการ	การขาดแหล่งน้ำจดภาร ให้การดำเนินงานหยุดชะงัก หากเกิดภารขาด ผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ และจำนวนบุคลากรที่ไม่ได้เพียงพอต่อ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พิมพ์แม่แบบ ความต้องการของผู้ใช้งาน สำรองลักษณะ ต่อการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบ	ปัจจัยเสี่ยงทางภารขาด น้อยมากจากภารขาด	ภารขาดโดยส่วนใหญ่เป็นภารขาดที่ ไม่สามารถพิวฒอัตโนมัติ - ผู้รับผิดชอบ - ผู้ดูแลระบบ - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - อุปกรณ์เครื่องขยาย - ระบบฐานข้อมูล - ระบบสารสนเทศ	ภารขาดโดยส่วนใหญ่เป็นภารขาดที่ ไม่สามารถพิวฒอัตโนมัติ - ผู้รับผิดชอบ - ผู้ดูแลระบบ - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - อุปกรณ์เครื่องขยาย - ระบบฐานข้อมูล - ระบบสารสนเทศ
6. ความเสี่ยงจากการ เบี่ยงเบนจังหวะภาร ผู้บริหาร	ความเสี่ยงจากการ เบี่ยงเบนจังหวะภาร ผู้บริหาร	ความเสี่ยงจากการ บริหารจัดการ	การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร อาจทำให้เกิด <sup>*</sup> นโยบายการบริหารจัดการสารสนเทศ เปลี่ยนแปลงตัวอย่าง ทำให้การดำเนินการ โครงการต่างๆ ต้องเปลี่ยน karakter	ปัจจัยเสี่ยงทางภารขาด น้อยมากจากภารขาด	ภารขาดโดยส่วนใหญ่เป็นภารขาดที่ ไม่สามารถพิวฒอัตโนมัติ - ผู้รับผิดชอบ - ผู้ดูแลระบบ - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - อุปกรณ์เครื่องขยาย - ระบบฐานข้อมูล - ระบบสารสนเทศ	ภารขาดโดยส่วนใหญ่เป็นภารขาดที่ ไม่สามารถพิวฒอัตโนมัติ - ผู้รับผิดชอบ - ผู้ดูแลระบบ - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - อุปกรณ์เครื่องขยาย - ระบบฐานข้อมูล - ระบบสารสนเทศ
7. ความเสี่ยงของการตั้งรับ การสนับสนุน งบประมาณไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงจากการตั้งรับ การสนับสนุน งบประมาณไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงจากการ บริหารจัดการ	การขาดแหล่งงบประมาณในการ ดำเนินการให้ระบบสารสนเทศสามารถ ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง - ผู้ดูแลระบบ - ผู้รับผิดชอบ - ระบบฐานข้อมูล - ระบบสารสนเทศ	ปัจจัยเสี่ยงทางภารขาด น้อยมากจากภารขาด	ภารขาดโดยส่วนใหญ่เป็นภารขาดที่ ไม่สามารถพิวฒอัตโนมัติ - ผู้รับผิดชอบ - ผู้ดูแลระบบ - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - อุปกรณ์เครื่องขยาย - ระบบฐานข้อมูล - ระบบสารสนเทศ	ภารขาดโดยส่วนใหญ่เป็นภารขาดที่ ไม่สามารถพิวฒอัตโนมัติ - ผู้รับผิดชอบ - ผู้ดูแลระบบ - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - อุปกรณ์เครื่องขยาย - ระบบฐานข้อมูล - ระบบสารสนเทศ

ชื่อคานเมือง	ประเภทคานเมือง	ตัวอย่างคานเมือง	ข้อจัดสูง สังคากา	ผู้ใช้งาน/ผู้ใช้รับผลประโยชน์
8. ความเสี่ยงจากการก่อไฟ “ไฟ” น้ำท่วม แรง แผ่นดินไหว อากาศร้อนๆ	ความเสี่ยงทางภัยธรรมชาติ	การเกิดไฟไหม้อาคาร แผ่นดินไหว อากาศร้อน ไม่สามารถต่อเนื่องได้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทำให้ ได้รับความเสียหายทั้งหมด	- ไฟฟ้า จำกัดอุบัติเหตุไฟฟ้า ติดวงจร การวางไฟฟ้า กีฬาระบบที่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ	- ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบบริการข้อมูล ระบบสารสนเทศ
9. ความเสี่ยงจาก สถานการณ์ความไม่สงบ เรียบร้อยในบ้านเรือน	ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ	ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สถานการณ์อุบัติ สถานการณ์บ้านเรือน	การเกิดอุบัติเหตุความรุนแรง หรือ ความไม่สงบ เรียบร้อย จนทำให้บุคลากร สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ	- ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ การจราจร การออก WARRANT
10. ความเสี่ยงจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ร้องปี๊ด บีดซึ่งไม่สามารถ ทำงานได้ตามปกติ	ความเสี่ยงทางเทคนิค	เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เข้ามาดักฟี้ ซึ่งช่องลูกศรทางเดินทางให้มา หรือหาก สั่งงานติดแหงๆ เป็นบีดซึ่งไม่สามารถ เป็นต้น	- เครื่องคอมพิวเตอร์ทางเทคนิค สัตว์ร้ายที่ทางประมงพาหนะ หรือ แมลง	- ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์เครือข่าย
11. ความเสี่ยงจากการ ถูกกระชุมเครื่อง คอมพิวเตอร์	ความเสี่ยงทางภัยธรรมชาติ	การโจมตีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น CPU และ RAM ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติงาน หรืออภิการระบบท้ายช้อมูล แบบเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ	- การลักทรัพย์ ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์เครือข่าย	

#### 4.2 การประมาณความเสี่ยง (Risk estimation)

เป็นการคูณหาความเสี่ยงในแต่ของโอลักษณะการเกิดเหตุ (incident) หรือเหตุการณ์ (event) ว่ามีมากน้อยเพียงไรและผลที่ติดตามมาว่ามีความรุนแรงหรือเสียหายมากน้อยเพียงใด


เกณฑ์การประมาณ เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประมาณความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอลักษณะที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ซึ่งกรมใช้เกณฑ์ดังนี้

ระดับโอลักษณะการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอลักษณะการเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ
4	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
3	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
2	น้อย	เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่แก้ไขได้
1	น้อยมาก	เกิดเหตุร้ายที่ไม่มีความสำคัญ

### 4.3 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

#### การวัดระดับความเสี่ยง



### 5. การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk reporting)

เมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ จำเป็นต้องอกรายงานการประเมินเป็นเอกสารที่ผู้อื่นสามารถอ่านได้เอกสารนี้จะเป็นสาระสำคัญในการสื่อสารให้บุคลากรทั้งองค์กรได้รับรู้ รายงานประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยตามลักษณะรายละเอียดของความเสี่ยง และการอกรายงานมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนต่างๆได้รับรู้ดังต่อไปนี้

#### 5.1 ฝ่ายบริหาร ควรได้ข้อมูลการรายงานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เช่น

- รับรู้รายสำคัญของความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่
- เข้าใจผลที่กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆในกรณีที่เกิดมีเหตุ หรือเหตุการณ์และเกิดผลเสียต่อการกิจและผลประกอบการ
- ดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาความเสี่ยงให้เกิดการรับรู้ทั่วทั้งองค์กร
- เข้าใจผลกระทบที่อาจมีต่อความมั่นใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
- ให้แนวโน้มกระบวนการบริหารความเสี่ยงกำลังเป็นไปอย่างได้ผล
- ออกนโยบายบริหารความเสี่ยงที่มีเนื้อหาด้านปรัชญาและความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรต่างๆในการบริหารความเสี่ยง

#### 5.2 หน่วยงาน ควรได้ข้อมูลการรายงานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เช่น

- ตระหนักรับความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของตน ผลกระทบที่อาจมีต่อหน่วยงานอื่น หรือกิจกรรมอื่นในองค์กร

- มีดัชนีชี้วัดสมรรถนะของกิจกรรมในหน่วยงานเพื่อคุ่มครองต้นเงื่อนได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด
- รายงานผลผลกระทบจากการเสี่ยงในกรณีเกิดหรือจะเกิดเหตุและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
- รายงานความเสี่ยงใดๆที่เกิดใหม่หรือความล้มเหลวใดๆ ในมาตรการควบคุมหรือป้องกันภัยจากสารสนเทศที่มีอยู่

### 5.3 ผู้ปฏิบัติงาน ควรได้ข้อมูลการรายงานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เช่น

- เข้าในบทบาทภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในความเสี่ยงแต่ละรายการ
- เข้าใจบทบาทในการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารความเสี่ยง
- เข้าใจการบริหารความเสี่ยงและความตระหนักรู้ต่อความเสี่ยงในการเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญอย่างหนึ่ง

## 6. กระบวนการบำบัดความเสี่ยง (Risk treatment)

เมื่อผู้บริหารได้รับรายงานการประเมินความเสี่ยงแล้วจำเป็นต้องทำการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยงที่องค์กรมีอยู่ว่าจะยอมรับโดยไม่ทำอะไร หรือจะดำเนินการบำบัดความเสี่ยง ซึ่งได้แก่กระบวนการดังต่อไปนี้

**6.1 การยอมรับความเสี่ยง (acceptance)** เป็นการยอมรับในความเสี่ยงโดยไม่ทำอะไร และยอมรับในผลที่อาจตามมา เช่น การพิสูจน์ตัวจริงเพียงใช้ id/ password มีความเสี่ยงเพราะอาจมีการขโมยไปใช้ได้ การให้มีใช้ชีวามาตร (biometrics) เช่น การตรวจลายนิ้วมือหรือม่านตา อาจมีค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มค่า โรงพยาบาลอาจยอมรับความเสี่ยงของระบบปัจจุบันและทำงานต่อไปโดยไม่ทำอะไร

**6.2 การเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)** การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เช่น เมื่อพบว่าปัจจุบันโรงพยาบาล มีการสำรองข้อมูลเพียง 1 ชุดและจัดเป็นความเสี่ยงต่อการสูญเสีย การเลี่ยงความเสี่ยงนี้อาจได้แก่การทำสำรองข้อมูล 2 ชุด และแยกเก็บในสถานที่ต่างกัน การบริหารจัดการการเข้ามายังเครือข่ายผ่านโนําเดิน ถ้าเป็นการยากต่อการควบคุมหรือบริหารจัดการ องค์กรอาจเลือกทางออกโดยการยกเลิกไม่ให้ใช้บริการ และแนะนำให้พนักงานใช้บริการผ่านทาง ISP ในช่วงที่มีภาระด้วยไวรัสอย่างหนัก องค์กรอาจมีเลือกรับไม่ให้เชื่อมพีวีเตอร์ที่ไม่เต็ตติดตั้ง Antivirus เป็นต้น

**6.3 การโอนย้ายความเสี่ยง (transfer)** เช่น อุปกรณ์เครือข่ายเมื่อซื้อมาแล้วมีระยะประกันเพียงหนึ่งปี เพื่อเป็นการรับมือในกรณีที่อุปกรณ์เครือข่ายไม่ทำงาน องค์กรอาจเลือกซื้อประกัน หรือสัญญาการบำรุงรักษาหลังขาย (Maintenance service) เป็นต้น

**6.4 การลดความเสี่ยง (reduction)** ได้แก่การนำมาตรการควบคุมมากขึ้น หรือชนิดที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การใช้ชีวามาตร (biometrics) เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวจริงนอกเหนือไปจากการใช้ id/ password ที่มีอยู่เดิม

## 7. การรายงานความเสี่ยงตกค้าง (Residual risk reporting)

เมื่อมีการนำบัดความเสี่ยงแล้ว จะเป็นต้องมีการรายงานและทบทวนอยู่เสมอเพื่อดูว่ามีการประเมิน และการประเมินค่าความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา และดูว่ามាតรการควบคุมต่างๆ ที่นำมาใช้ได้ผล หรือไม่เพียงไร วิธีการมาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไป คือการมีหน่วยงานภายในหรือภายนอกทำการตรวจสอบ โดยกระบวนการ IT auditing ที่เหมาะสม เนื่องจากสิ่งแวดล้อมและภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเป็นประจำ

## 8. การเฝ้าสังเกต (Monitoring)

กระบวนการเฝ้าสังเกตเป็นหลักประกันว่า องค์กรมีมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับการบริหารความเสี่ยงต่างๆ และมาตรการเหล่านี้มีผู้ปฏิบัติตามและบังเกิดผลจริง ดังนั้น กระบวนการเฝ้าสังเกตพึงพิจารณาว่า

- 8.1 ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ และบังเกิดผล
- 8.2 กระบวนการที่กำหนดขึ้นมาสามารถปฏิบัติได้จริง
- 8.3 มีการเรียนรู้เกิดขึ้นในหน่วยงานอันเป็นผลมาจากการบริหารความเสี่ยง

## บทสรุป

การบริหารจัดการความเสี่ยง มีบทบาทสำคัญในการปกป้องข้อมูลและระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่เป็นสินทรัพย์ขององค์กร และยังรวมถึงการปกป้อง “พันธกิจ” ขององค์กรให้รอดพ้นจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย ขั้นตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยงควรจัดให้อยู่ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายเทคนิค ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้บริหาร และฝ่ายบริหารขององค์กร

องค์กรจะต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน เพื่อปกป้ององค์กรจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยง และเพื่อความสามารถในการดำเนินพันธกิจขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ ไม่ใช่แค่เพียงการปกป้อง สินทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือองค์กรเพียงเท่านั้น